



lindab | vi förenklar byggandet



## Lindab **Takpanna**

Torekov & Norrviken

Den snygga, tåliga plåtpannan









# Lindabs takpanna ett lyft för ditt tak!


Taket är en betydelsefull del av ditt hus. När det är på plats skall det vara snyggt, tilltalande och passa byggnaden – oavsett om det är en villa från 80-talet eller kanske ett fritidshus med många, långa år på nacken. Kort sagt, taket skall passa just ditt hus, både vad gäller färg och utseende.

Lindabs takpanna, med sin välkända tegelprofil, finns i två olika profilhöjder som skapar lite olika karaktär åt ditt tak och den finns i en bred färgskala bestående av både klassiska och mer moderna takfärger. Dessutom med glansigt eller matt ytskikt.

Montage av Lindabs takpanna är enkelt. Våra specialutvecklade fästdon tillsammans med ett komplett tillbehörsprogram i form avnockplåtar, vindskiveplåtar och mycket annat är en garanti för just det. Eftersom taket har låg egenvikt behöver ingen förstärkning göras av takkonstruktionen. Tillsammans med ett attraktivt pris gör det din kalkyl extra intressant.

Den galvaniserade stålplåten med sitt dubbla färgskikt ger en god väderbeständighet, ett mycket gott rostskydd, hög färgstabilitet och naturligtvis en tålig, tilltalande och vacker finish.






Lindab takpanna Torekov, LPA

## Ett tak - två profiler

Lindab takpanna finns i två utföranden. Lindab takpanna Torekov med högre profilhöjd och en täckbredd på 1.000 mm samt Lindab takpanna Norrviken, som har en täckbredd på 1.080 mm genom sin något lägre profil. Kännetecknande för båda är det vackra, karaktäristiska tegelutseendet, som gör att Lindabs takpannor är utmärkta alternativ för takrenovering.


### Lindab takpanna Torekov, LPA

Har en något högre profil och därmed mindre täckbredd än Låg. Bilden visar Torekov i mattsvart polyester. Pannlängd 400 mm.



### Lindab takpanna Norrviken, LPE

Lindab takpanna Norrviken med en lägre profilhöjd som ger bättre täckbredd. Pannlängd 350 mm.





# Klassiska färger


Lindabs takpannor finns i ett flertal kulörer och tre olika beläggningar, samtliga varianter på polyester – marknadens mest beprövade beläggningssystem.

Slät polyester är den vanligaste beläggningen med hög kulörbeständighet och lång livslängd. I kombination med tilltalande pris är den ett mycket bra val.


Matt polyester är en variant med i övrigt samma egenskaper som den släta men med ett annat estetiskt uttryck. Du väljer!

HB polyester är en tålig beläggning som har en hög kulörbeständighet och ett gott korrosionsskydd. Den är tåligare än vanlig polyester och lämpar sig därför bättre i utsatta miljöer. (finns endast i svart och tegelröd)


**Lindab takpanna finns i fem klassiska takfärger.\***




**015 Svart**




**742 Tegelröd**



**087 Mörkgrå**



**434 Brun**



**758 Mörkröd**

Lindab takpanna Norrviken, LPE

\*För fler färgalternativ kontakta din närmsta återförsäljare.



# Detaljer och tillbehör


Vad vore ett takpannesystem utan en omfattande arsenal av detaljer och tillbehör. Köper du Lindabs takpanna får du tillgång till hela vårt omfattande sortiment avnockplåt, beslag, plåtprofiler, ställläkt och en mängd fästtillbehör.

Eftersom vi är experter på plåt så har vi fler produkter som passar både ditt tak och ditt hus. Tala med din leverantör om t.ex. Lindab takavvattning som är marknadens bredaste program för takavvattning.


## Beslag och profiler




**NTP**  
Nockplåt




**FOTPA/FOTP**  
Fotplåt




**RD**  
Rännalsplåt




**VABR**  
Vattbrädebeslag



**VISK**  
Vindskivebeslag



**S7 45**  
Bärläkt




**KLS**  
Kombiläkt



## Tillbehör



**LPTPU/LTPÖ**  
Tätningsprofil



**LPEP**  
Tätningsprofil




**A13BR**  
För träläkt  
48x35 mm



**D14BR**  
För ställäkt och  
sidoöverlapp



**SKRUV**  
För VABR/VISK  
42x25 mm



**Takgenomföringar**



**BF**  
Bättringsfärg



**STIFT**  
Bättringsfärg



**POP**  
Popnit

## Anpassade längder


När du köper Lindab takpanna kan du beställa leverans av helt anpassade längder. Det eliminerar både spill och dåligt humör och du kan enkelt lägga ditt nya tak utan problem. Maximal längd per pannsektion är 6.000 mm.

Skall du lägga själv så tillhandahåller din byggmaterialhandlare en komplett monteringsanvisning och råd om hur du ska gå tillväga.

Han kan säkert också förmedla kontakt med lokala byggtreprenörer om du hellre vill att proffs skall göra jobbet.

Hur du än väljer att montera så kan du vara säker på en sak. Ditt nya tak blir garanterat lika snyggt som tåligt.

Lindab takpanna – lyftet för ditt tak.







## Good Thinking

**För oss på Lindab** är goda tankar en filosofi som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom att designa innovativa produkter och lösningar som är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att utveckla metoder som gör att vi kan producera lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

**Vi förenklar byggandet**