

## Säkerhetsdatablad LATEXFOG

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : LATEXFOG

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk

Användning av ämnet eller beredningen : Ventilationskitt.

##### Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

Sunchem AB  
Box 69  
S-433 21 Partille Sweden  
T +46 31 447310 - F +46 31 449581  
[E-mail: d.s@sunco.se](mailto:d.s@sunco.se)

##### Tillverkare

Sunchem AB  
Box 69  
S-433 21 Partille Sweden  
T +46 31 447310 - F +46 31 449581  
[E-mail: d.s@sunco.se](mailto:d.s@sunco.se)

Kontaktperson : Dick Sundström

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                         | Telefonnummer för nödsituationer |
|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Box 60 500<br>171 76 Stockholm | 010-456 6700<br>112              |

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-fraser : EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

#### 2.3. Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Inga under normala förhållanden.

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.1. Ämnen

Gäller inte

#### 3.2. Blandningar

| Namn                                               | Produktbeteckning                                                                                | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Kalciumkarbonat                                    | (CAS nr) 471-34-1<br>(EC nr) 207-439-9<br>(REACH-nr) 01-2119486795-18                            | 25 - 50 | Inte klassificerat                                    |
| akrylatemulsion                                    | (REACH-nr) N/A                                                                                   | 25 - 50 | Inte klassificerat                                    |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | (CAS nr) 6846-50-0<br>(EC nr) 229-934-9<br>(REACH-nr) 01-2119451093-47                           | 5 - 10  | Aquatic Chronic 4, H413                               |
| 1,2-etandiol, etylenglykol                         | (CAS nr) 107-21-1<br>(EC nr) 203-473-3<br>(Index nr) 603-027-00-1<br>(REACH-nr) 01-2119456816-28 | 5       | Acute Tox. 4 (Oral), H302                             |
| titandioxid                                        | (CAS nr) 13463-67-7<br>(EC nr) 236-675-5<br>(REACH-nr) 01-2119489379-17                          | < 3     | Inte klassificerat                                    |
| (2-Metoximetyloxi)propanol                         | (CAS nr) 34590-94-8<br>(EC nr) 252-104-2<br>(REACH-nr) 01-2119450011-60                          | < 1     | Inte klassificerat                                    |

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

#### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

##### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Första hjälpen allmän : Förflytta personen till frisk luft.
- Första hjälpen efter inandning : Förflytta personen till frisk luft.
- Första hjälpen efter hudkontakt : Inga särskilda förstahjälpsåtgärder är angivna.
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet.
- Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/effekter : Inga speciella symptom angivna.

##### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga särskilda förstahjälpsåtgärder är angivna.

#### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

##### 5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel. Farliga sönderfallsprodukter kan frigöras under en långvarig uppvärmning som rök, kolmonoxid och dioxid.
- Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

##### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandrisk : Ej brandfarlig.
- Farliga sönderdelningsprodukter : koloxid (CO, CO<sub>2</sub>).

##### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. Handskar. Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.

#### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

##### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Använd lämplig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

##### För annan personal än räddningspersonal

- Planeringar för nödfall : Utrym området.

##### För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.

##### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

##### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- För återhållning : Samla upp spill. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell lagstiftning.
- Rengöringsmetoder : Tvätta bort med mycket vatten.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Avfall omhändertas enligt anvisningar i avsnitt 13. För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd".

**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING****7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Skyddsåtgärder för säker hantering : Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.

**7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Lagringsvillkor : Förvaras i sluten behållare. Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

**7.3. Specifik slutanvändning**

Inga ytterligare data.

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****8.1. Kontrollparametrar**

| <b>1,2-etandiol, etylenglykol (107-21-1)</b>     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sverige                                          | Lokalt namn                               | Etylenglykol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sverige                                          | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 25 mg/m <sup>3</sup><br>25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sverige                                          | nivågränsvärde (NVG) (ppm)                | 10 ppm<br>10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sverige                                          | kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )   | 104 mg/m <sup>3</sup><br>104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sverige                                          | kortidsvärde (KTV) (ppm)                  | 40 ppm<br>40 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sverige                                          | Anmärkning (SE)                           | H (Ämnet kan lätt upptas genom huden Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); 25 (Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol)                                                                                                                            |
| <b>titandioxid (13463-67-7)</b>                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sverige                                          | Lokalt namn                               | Titandioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sverige                                          | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sverige                                          | Anmärkning (SE)                           | 2 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod) |
| <b>(2-Metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sverige                                          | Lokalt namn                               | Dipropylenglykolmonometyleter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sverige                                          | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> ) | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sverige                                          | nivågränsvärde (NVG) (ppm)                | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sverige                                          | kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )   | 450 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sverige                                          | kortidsvärde (KTV) (ppm)                  | 75 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sverige                                          | Anmärkning (SE)                           | H (Ämnet kan lätt upptas genom huden Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); V (Väglödande kortidsgrensvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)                                                                                              |

**8.2. Begränsning av exponeringen**

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handskydd      | : Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Upprepad och längre hudkontakt: lämpliga handskar. Materialtjocklek: >0,20mm. Genombrottsid: >480min. STANDARD EN 374. |
| Skyddsglasögon | : Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen                                                                                             |
| Hudskydd       | : Krävs ej                                                                                                                                                      |
| Andningsskydd  | : Andningsskydd ej tillämpligt.                                                                                                                                 |

**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tillstånd                                     | : Vätska                                               |
| Utseende                                      | : Kitt.                                                |
| Färg                                          | : Inga data tillgängliga                               |
| Lukt                                          | : Inga data tillgängliga                               |
| Luktgräns                                     | : Inga data tillgängliga                               |
| pH                                            | : Inga data tillgängliga                               |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : Inga data tillgängliga                               |
| Smältpunkt                                    | : Inga data tillgängliga                               |
| Fryspunkt                                     | : Inga data tillgängliga                               |
| Kokpunkt                                      | : Inga data tillgängliga                               |
| Flampunkt                                     | : Inga data tillgängliga                               |
| Självantändningstemperatur                    | : Inga data tillgängliga                               |
| Sönderfalltemperatur                          | : Inga data tillgängliga                               |
| Brännbarhet (fast, gas)                       | : Inga data tillgängliga                               |
| Ångtryck                                      | : Inga data tillgängliga                               |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C                 | : Inga data tillgängliga                               |
| Relativ densitet                              | : Inga data tillgängliga                               |
| Densitet                                      | : 1,48 g/cm <sup>3</sup>                               |
| Löslighet                                     | : Löslig med vatten. Olösligt i vanliga lösningsmedel. |
| Log Pow                                       | : Inga data tillgängliga                               |
| Viskositet, kinematisk                        | : Inga data tillgängliga                               |
| Viskositet, dynamisk                          | : Inga data tillgängliga                               |
| Explosiva egenskaper                          | : Produkten är ej explosionsfarlig.                    |
| Brandfrämjande egenskaper                     | : Ej brandfarlig.                                      |
| Explosionsgränser                             | : Inga data tillgängliga                               |

**9.2. Annan information**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ytterligare Information | : Ingen kända. |
|-------------------------|----------------|

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1. Reaktivitet**

Inga reaktiva grupper.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Polymeriserar inte.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Ingen kända.

**10.5. Oförenliga material**

Inga kända ämnen.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.1. Information om de toxikologiska effekterna**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | : Inte klassificerat                                                     |
|                | Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1,2-etandiol, etylenglykol (107-21-1)</b>                          |                |
| LD50 oral råtta                                                       | 4700 mg/kg     |
| LD50 hud råtta                                                        | 9530 mg/kg     |
| <b>1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)</b> |                |
| LD50 oral råtta                                                       | > 3200 mg/kg   |
| <b>titandioxid (13463-67-7)</b>                                       |                |
| LD50 oral råtta                                                       | > 100000 mg/kg |
| <b>Kalciumkarbonat (471-34-1)</b>                                     |                |
| LD50 oral råtta                                                       | 6450 mg/kg     |
| <b>(2-Metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)</b>                      |                |
| LD50 oral råtta                                                       | 5135 mg/kg     |
| LD50 hud kanin                                                        | 9510 mg/kg     |
| <b>akrylatemulsion</b>                                                |                |
| LD50 oral råtta                                                       | 7120 mg/kg     |
| LD50 hud kanin                                                        | 3260 ml/kg     |
| LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h)                               | 17 mg/l/4u     |

|                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden                   | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation              | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                    | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Mutagenitet i könsceller                        | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Cancerogenicitet                                | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Reproduktionstoxicitet                          | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering   | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Fara vid aspiration                             | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Utgör ingen speciell risk för miljön, förutsatt att kraven för avyttring (se avsnitt 13) och nationell eller lokal lagstiftning efterlevs.

|                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1,2-etandiol, etylenglykol (107-21-1)</b>                          |                                                         |
| LC50 fiskar 1                                                         | 18500 mg/l (96 timmar - Regnbågsöring)                  |
| EC50 Daphnia 1                                                        | 51000 mg/l 48 h (Daphnia magna)                         |
| <b>1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)</b> |                                                         |
| LC50 fiskar 1                                                         | > 1,55 mg/l (96 timmar - Pimephales promelas)           |
| EC50 Daphnia 1                                                        | 1,46 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)                   |
| <b>titandioxid (13463-67-7)</b>                                       |                                                         |
| LC50 fiskar 1                                                         | > 1000 mg/l Fundulus heteroclitus                       |
| EC50 Daphnia 1                                                        | > 1000 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)                 |
| <b>Kalciumkarbonat (471-34-1)</b>                                     |                                                         |
| LC50 fiskar 1                                                         | > 5600 mg/l (96 timmar - Gambusia affinis - Moskitfisk) |
| <b>(2-Metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)</b>                      |                                                         |
| IC50 (Alger)                                                          | 900 mg/l                                                |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>LATEXFOG</b>              |                         |
| Persistens och nedbrytbarhet | Inga data tillgängliga. |

**1,2-etandiol, etylenglykol (107-21-1)**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |
| BOD (% av ThOD)              | 56 % BOD 28d, OECD 301C        |
| Biologisk nedbrytning        | 83 - 96 % MITI-test            |

**(2-Metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |
|------------------------------|--------------------------------|

**12.3. Bioackumuleringsförmåga****LATEXFOG**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Ej fastslaget. |
|-------------------------|----------------|

**1,2-etandiol, etylenglykol (107-21-1)**

|              |      |
|--------------|------|
| BCF fiskar 1 | 10   |
| Log Pow      | 1,31 |

**1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) | 1202,26 |
| Log Pow                             | 4,91    |

**Kalciumkarbonat (471-34-1)**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Inga data. |
|-------------------------|------------|

**akrylatemulsion**

|         |       |
|---------|-------|
| Log Pow | -0,32 |
|---------|-------|

**12.4. Rörlighet i jord****LATEXFOG**

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| EKOLOGI - jord/mark | Produkten kan blandas med vatten. Kan spridas i vattenmiljön. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****LATEXFOG**

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII  |
| Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

**Komponent**

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalciumkarbonat (471-34-1) | Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**12.6. Andra skadliga effekter**

Andra skadliga effekter : Ingen kända.

**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Lokala föreskrifter (avfall) : Produkten är ej farligt avfall.  
 Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.  
 /förpackning  
 Europeisk avfallsförteckning : 08 04 10 - Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

**14.1. UN-nummer**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

**14.2. Officiell transportbenämning****14.3. Faroklass för transport****14.4. Förpackningsgrupp****14.5. Miljöfaror**

Ingen tillgänglig extra information

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder****14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

IBC-kod : Ingen IBC-kod för bulktransport offshore (MARPOL).

**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

**Nationella föreskrifter**

EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2008:2, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18, Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19.

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datakällor        | : EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2008:2, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18, Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19. |
| Publiceringsdatum | : 2015-02-05                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bearbetningsdatum | : 2017-10-30                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ersätter          | : 05/02/2015                                                                                                                                                                                                                                          |
| Version           | : 2.0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signatur          | : K. Dyreskog                                                                                                                                                                                                                                         |

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akut oral toxicitet, Kategori 4                                                    |
| Aquatic Chronic 4   | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4 |
| H302                | Skadligt vid förtäring.                                                            |
| H413                | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.                      |
| EUH210              | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.                                             |

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på vår nuvarande kunskap om produkten och på gällande europeisk och nationell lagstiftning. Informationen bygger på senaste tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering.