

ÅF: \_\_\_\_\_ Kundnr: \_\_\_\_\_ Leveransadress: \_\_\_\_\_


Kontaktperson: \_\_\_\_\_ Märkning: \_\_\_\_\_  
 Turbilsleverans, önskad vecka från Lindab: \_\_\_\_\_  Snabbare leverans, direktfrakt enl. fraktprislista.






Önskat lossningsdatum: \_\_\_\_\_






\*Önskad övrig kulör








|   |   |  |                                       |                                      |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 035 Grafitgrå        | <input type="checkbox"/> 045 Silvermetallic | <input type="checkbox"/> 387 Kaffebrun | <input type="checkbox"/> 742 Tegelröd | <input type="checkbox"/> Magestic    |
| <input type="checkbox"/> 044 Antracitmetallic | <input type="checkbox"/> 087 Mörkgrå        | <input type="checkbox"/> 434 Brun      | <input type="checkbox"/> 758 Mörkröd  | <input type="checkbox"/> RAL : _____ |

**OBS! Var vänlig skriv antal i styck, ej antal kartonger**

| Produkt   | Längd            | Dim (mm) |     |      |         |     |      |         |     |      |         |     |      |  |  |
|---|------------------|----------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|--|--|
|   |                  | 100      |     |      | 125     |     |      | 150     |     |      | 190     |     |      |  |  |
|  | Antal st / kulör | 3st/frp  |     |      | 3st/frp |     |      | 3st/frp |     |      | 2st/frp |     |      |  |  |
|   |                  | Svrt     | Vit | Övr* | Svrt    | Vit | Övr* | Svrt    | Vit | Övr* | Svrt    | Vit | Övr* |  |  |
|   |                  | 2 m      |     |      |         |     |      |         |     |      |         |     |      |  |  |
|   |                  | 3 m      |     |      |         |     |      |         |     |      |         |     |      |  |  |
|   |                  | 4 m      |     |      |         |     |      |         |     |      |         |     |      |  |  |
|   |                  | 5 m      |     |      |         |     |      |         |     |      |         |     |      |  |  |
| 6 m   |                  |          |     |      |         |     |      |         |     |      |         |     |      |  |  |

| Rännskarv RSK   |                |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (20 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (20 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (20 st/frp)  |                |     |      |
| Rängavel RG   |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (24 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (24 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (24 st/frp)  |                |     |      |
| Rännvinkel inner RVI  |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 125 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 150 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 190 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| Rännvinkel ytter RVY  |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 125 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 150 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 190 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| Överspolningsskydd OSK<br>(passar alla dim)   |                |     |      |
|  | 10 st/frp      |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |

| Överspolningsskydd rak OSKR   |                |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 125 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| 150 mm (5 st/frp)   |                |     |      |
| Rännkrok fast KFM, l=146 mm   |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 125 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (30 st/frp)  |                |     |      |
| Rännkrok fast KFL, l=196 mm   |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (30 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (30 st/frp)  |                |     |      |
| Rännkrok ställbar SKK   |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (32 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (32 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (24 st/frp)  |                |     |      |
| Rännkrok fast KFK   |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (60 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (60 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (45 st/frp)  |                |     |      |
| 190 mm (30 st/frp)  |                |     |      |

| Rännkrok K07 med klammer, l=70 mm   |                |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|    | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 190 mm (30 st/frp)  |                |     |      |
| Rännkrok K18 med klammer, l=180 mm  |                |     |      |
|    | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| Rännkrok K21 med klammer, l=210 mm  |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 125 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (30 st/frp)  |                |     |      |
| Rännkrok K11 med klammer, vinklad takfotskrok för taklutning 27°                      |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (40 st/frp)  |                |     |      |
| Täckbygel TB  |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 100 mm (50 st/frp)  |                |     |      |
| 125 mm (50 st/frp)  |                |     |      |
| 150 mm (50 st/frp)  |                |     |      |
| Stagband STAG   |                |     |      |
|  | Antal st/kulör |     |      |
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| (50 st/frp)   |                |     |      |
| Krokbockare KBO   |                |     |      |
|  |                |     |      |
| (1 st/frp)  |                |     |      |

# Beställningslista Lindab Rainline Takavvattning

ÄF: \_\_\_\_\_ Kundnr: \_\_\_\_\_

Leveransadress: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_  
 Turbilsleverans, önskad vecka från Lindab:


Märkning: \_\_\_\_\_  
 Snabbare leverans, direktfrakt enl. fraktprislista.


Önskat lossningsdatum: \_\_\_\_\_

\*Önskad övrig kulör


- |   |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 035 Grafitgrå        | <input type="checkbox"/> 045 Silvermetallic | <input type="checkbox"/> 387 Kaffebrun | <input type="checkbox"/> 742 Tegelröd |
| <input type="checkbox"/> 044 Antracitmetallic | <input type="checkbox"/> 087 Mörkgrå        | <input type="checkbox"/> 434 Brun      | <input type="checkbox"/> 758 Mörkröd  |
|   |   |  | <input type="checkbox"/> Magestic     |
|   |   |  | <input type="checkbox"/> RAL : _____  |

## OBS! Var vänlig skriv antal i styck, ej antal kartonger


| Rör<br>SROR   | Dim (mm)  |     |      |           |     |      |           |     |      |           |     |      |          |     |      |
|---|-----------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|----------|-----|------|
|   | 75        |     |      | 87        |     |      | 100       |     |      | 111       |     |      | 120      |     |      |
|  | 15 st/frp |     |      | 12 st/frp |     |      | 15 st/frp |     |      | 12 st/frp |     |      | 9 st/frp |     |      |
| Längd   | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt     | Vit | Övr* |
| 1 m   |           |     |      |           |     |      |           |     |      |           |     |      |          |     |      |
| 2,5 m   | 75        |     |      | 87        |     |      | 100       |     |      | 111       |     |      | 120      |     |      |
|   | 2st/frp   |     |      | 2st/frp   |     |      | 2st/frp   |     |      | 2st/frp   |     |      | 2st/frp  |     |      |
|   | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt     | Vit | Övr* |
| 3 m   |           |     |      |           |     |      |           |     |      |           |     |      |          |     |      |
| 4 m   |           |     |      |           |     |      |           |     |      |           |     |      |          |     |      |
| 5 m   |           |     |      |           |     |      |           |     |      |           |     |      |          |     |      |
| 6 m   |           |     |      |           |     |      |           |     |      |           |     |      |          |     |      |

| Omviknings-<br>kupa OMV  | Dim ränna (mm) |           |     |      |           |     |      |           |     |      |
|--|----------------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|
|  | 100            |           |     | 125  |           |     | 150  |           |     |      |
|  | Dim rör (mm)   | 15 st/frp |     |      | 15 st/frp |     |      | 15 st/frp |     |      |
|  |                | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* | Svrt      | Vit | Övr* |
|  | 75             |           |     |      |           |     |      |           |     |      |
|  | 87             |           |     |      |           |     |      |           |     |      |
|  | 100            |           |     |      |           |     |      |           |     |      |
| 111  |                |           |     |      |           |     |      |           |     |      |


**Mellanstycke MST, l=1 m.**  
 Krympt i båda ändrar

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (15 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (12 st/frp)   |                |     |      |
| 100 mm (15 st/frp)  |                |     |      |
| 111 mm (12 st/frp)  |                |     |      |
| 120 mm (9 st/frp)   |                |     |      |


**Mellanstycke MST, l=0,5 m.**  
 Krympt i en ände

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (25 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (20 st/frp)   |                |     |      |


**Böj BK, 70°. Konad för stuprör**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (20 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (20 st/frp)   |                |     |      |
| 100 mm (20 st/frp)  |                |     |      |
| 111 mm (20 st/frp)  |                |     |      |
| 120 mm (20 st/frp)  |                |     |      |


**Rörsvep SSVU, självålsande**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (24 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (24 st/frp)   |                |     |      |
| 100 mm (20 st/frp)  |                |     |      |
| 111 mm (10 st/frp)  |                |     |      |


**Grenrör GROR**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (6 st/frp)  |                |     |      |
| 87 mm (4 st/frp)  |                |     |      |
| 100 mm (4 st/frp)   |                |     |      |


**Fällbar utkastare FUTK**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (6 st/frp)  |                |     |      |
| 87 mm (4 st/frp)  |                |     |      |
| 100 mm (4 st/frp)   |                |     |      |


**Brunnutkastare BUTK**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (16 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (12 st/frp)   |                |     |      |
| 100 mm (10 st/frp)  |                |     |      |
| 111 mm (9 st/frp)   |                |     |      |


**Utkastare UTK**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (10 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (12 st/frp)   |                |     |      |
| 100 mm (10 st/frp)  |                |     |      |
| 111 mm (16 st/frp)  |                |     |      |
| 120 mm (10 st/frp)  |                |     |      |

**Rensträtt RT, för 102 mm avloppsansl.**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| (10 st/frp)   |                |     |      |


**Självrensande lövsil SLS**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| (10 st/frp)   |                |     |      |

**Muff till rensträtt och lövsil MRT**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| (10 st/frp)   |                |     |      |

**Påskjutrör till rensträtt PRT**

|  | Antal st/kulör |     |      |
|---|----------------|-----|------|
|   | Svrt           | Vit | Övr* |
| 75 mm (20 st/frp)   |                |     |      |
| 87 mm (20 st/frp)   |                |     |      |
| 100 mm (15 st/frp)  |                |     |      |
| 111 mm (9 st/frp)   |                |     |      |

**Stift till rörsvep SST galvat**

|  | 20 st/frp |       |       |       |
|---|-----------|-------|-------|-------|
|   | l=125     | l=175 | l=250 | l=300 |
|   |           |       |       |       |

ÅF: \_\_\_\_\_ Kundnr: \_\_\_\_\_ Leveransadress: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_ Märkning: \_\_\_\_\_  
 Turbilsleverans, önskad vecka från Lindab: \_\_\_\_\_  Snabbare leverans, direktfrakt enl. fraktprislista.  
 Önskat lossningsdatum: \_\_\_\_\_


\*Önskad övrig kulör


|   |   |  |                                       |                                      |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 035 Grafitgrå        | <input type="checkbox"/> 045 Silvermetallic | <input type="checkbox"/> 387 Kaffebrun | <input type="checkbox"/> 742 Tegelröd | <input type="checkbox"/> Magestic    |
| <input type="checkbox"/> 044 Antracitmetallic | <input type="checkbox"/> 087 Mörkgrå        | <input type="checkbox"/> 434 Brun      | <input type="checkbox"/> 758 Mörkröd  | <input type="checkbox"/> RAL : _____ |


**OBS! Var vänlig skriv antal i styck, ej antal kartonger**

| Överbleck OB      | Längd (mm) |     |      |      |     |      |      |     |      |
|-------------------|------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|                   | 1200       |     |      | 1500 |     |      | 2000 |     |      |
| Dim nominell (mm) | Svrt       | Vit | Övr* | Svrt | Vit | Övr* | Svrt | Vit | Övr* |
| 40 (10 st/frp)    |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 60 (10 st/frp)    |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 80 (10 st/frp)    |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 100 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 120 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 150 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 170 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 190 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |


| Underbleck UB     | Längd (mm) |     |      |      |     |      |      |     |      |
|-------------------|------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|                   | 1200       |     |      | 1500 |     |      | 2000 |     |      |
| Dim nominell (mm) | Svrt       | Vit | Övr* | Svrt | Vit | Övr* | Svrt | Vit | Övr* |
| 40 (10 st/frp)    |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 60 (10 st/frp)    |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 80 (10 st/frp)    |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 100 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 120 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 150 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 170 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |
| 190 (10 st/frp)   |            |     |      |      |     |      |      |     |      |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Tröskelbleck TRBL</b> l=1,5 m.   | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Vattbrädebeslag VABR</b> , l=2 m.  | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| 105 mm (10 st/frp)  |                |
| 140 mm (10 st/frp)  |                |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Vindskivebeslag VISK</b> , l=2 m   | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |


|                    |  |
|--------------------|--|
| 55 mm (10 st/frp)  |  |
| 110 mm (10 st/frp) |  |
| 120 mm (10 st/frp) |  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Fotplåt FOTP/FOTPA</b> l=2 m.<br>Språngbleck 45°.                                | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| 150/50 (10 st/frp)  |                |
| 150/70 (10 st/frp)  |                |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Ståndskiva STÅSK</b> , l=2 m.  | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| (10 st/frp)   |                |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Rännalsplåt RD</b> , l=2 m. 150°   | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| (5 st/frp)  |                |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Rännalsplåt försänkt RDF</b> , l=2 m.  | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| (5 st/frp)  |                |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Rännalsplåt avslutning försänkt RDF</b> , l=2 m.                                 | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| (5 st/frp)  |                |


|   |                |
|---|----------------|
| <b>Burk med bättringsfärg BFARG</b> , 0,25 l  | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| (6 st/frp)  |                |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Stift med bättringsfärg LSTIFT</b> , 12 ml                                       | Antal st/kulör |
|  | Svrt Vit Övr*  |
| (1 st/frp)  |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Skruv A30KBRL 4,5 x 25</b><br>Skruv för VABR/VISK.<br>Levereras i påse inkl bits   | Antal st/kulör     |
|  | Svrt Vit Rfr olack |
| (50 st/frp)   |                    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Skruv A75L 4,8 x 35</b><br>Skruv för krok.<br>Levereras i påse inkl bits           | Antal st/kulör     |
|  | Svrt Vit Rfr olack |
| (50 st/frp)   |                    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Skruv A82L 3,9 x 25</b><br>Skruv för bleck.<br>Levereras i påse inkl bits          | Antal st/kulör     |
|  | Svrt Vit Rfr olack |
| (5 st/frp)  |                    |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Spik SPKL</b><br>Klammerspik 30 x 2,5 mm<br>Inkl. tättningsbricka                  | Antal st/kulör |
|  |                |
| (100 st/påse)   |                |

OBS! Enligt Hus AMA 98, JT-521, rekommenderas fönsterblecksskruv av rostfritt stål vid infästning av fönsterbleck i träunderlag. Välj skruv 39 x 25 A 82

Lindab Profil AB  
269 82 Båstad

