

ÄF: _____ Kundnr: _____

Leveransadress: _____

Kontaktperson: _____

Märkning: _____

 Turbilsleverans, önskad vecka från Lindab: _____


 Snabbare leverans, direktfrakt enl. fraktpri lista.






Önskat lossningsdatum: _____






*Önskad övrig kulör








<input type="checkbox"/> 035 Grafitgrå	<input type="checkbox"/> 045 Silvermetallic	<input type="checkbox"/> 387 Kaffebrun	<input type="checkbox"/> 742 Tegelröd	<input type="checkbox"/> Magestic
<input type="checkbox"/> 044 Antracitmetallic	<input type="checkbox"/> 087 Mörkgrå	<input type="checkbox"/> 434 Brun	<input type="checkbox"/> 758 Mörkröd	<input type="checkbox"/> RAL : _____

OBS! Var vänlig skriv antal i styck, ej antal kartonger

Produkt	Längd	Dim (mm)																	
		100			125			150			190								
	Antal st / kulör	3st/frp																	
		Svrt			Vit			Övr*			Svrt			Vit			Övr*		
		2 m																	
		3 m																	
		4 m																	
		5 m																	
	6 m																		

Rännskarv RSK		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (20 st/frp)				
125 mm (20 st/frp)				
150 mm (20 st/frp)				
Ränngavel RG		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (24 st/frp)				
125 mm (24 st/frp)				
150 mm (24 st/frp)				
Rännvinkel inner RVI		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (5 st/frp)				
125 mm (5 st/frp)				
150 mm (5 st/frp)				
190 mm (5 st/frp)				
Rännvinkel ytter RVY		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (5 st/frp)				
125 mm (5 st/frp)				
150 mm (5 st/frp)				
190 mm (5 st/frp)				
Överspolningsskydd OSK (passar alla dim)		10 st/frp		
		Svrt	Vit	Övr*

Överspolningsskydd rak OSKR		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
125 mm (5 st/frp)				
150 mm (5 st/frp)				
Rännkrok fast KFM, l=146 mm		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
125 mm (40 st/frp)				
150 mm (30 st/frp)				
Rännkrok fast KFL, l=196 mm		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (40 st/frp)				
125 mm (30 st/frp)				
150 mm (30 st/frp)				
Rännkrok ställbar SKK		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (32 st/frp)				
125 mm (32 st/frp)				
150 mm (24 st/frp)				
Rännkrok fast KFK		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (60 st/frp)				
125 mm (60 st/frp)				
150 mm (45 st/frp)				
190 mm (30 st/frp)				

Rännkrok K07 med klammer, l=70 mm		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (40 st/frp)				
125 mm (40 st/frp)				
150 mm (40 st/frp)				
190 mm (30 st/frp)				
Rännkrok K18 med klammer, l=180 mm		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (40 st/frp)				
125 mm (40 st/frp)				
150 mm (40 st/frp)				
Rännkrok K21 med klammer, l=210 mm		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
125 mm (40 st/frp)				
150 mm (30 st/frp)				
Rännkrok K11 med klammer, vinklad takfotskrok för taklutning 27°		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (40 st/frp)				
125 mm (40 st/frp)				
150 mm (40 st/frp)				
Täckbygel TB		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
100 mm (50 st/frp)				
125 mm (50 st/frp)				
150 mm (50 st/frp)				
Stagband STAG		Antal st/kulör		
		Svrt	Vit	Övr*
(50 st/frp)				
Krokbockare KBO		Antal st/kulör		
				
(1 st/frp)				

Beställningslista Lindab Rainline Takavvattning

ÄF: _____ Kundnr: _____ Leveransadress: _____


 Kontaktperson: _____ Märkning: _____
 Turbilsleverans, önskad vecka från Lindab: _____ Snabbare leverans, direktfrakt enl. fraktpislista.


 _____ Önskat lossningsdatum: _____




*Önskad övrig kulör





035 Grafitgrå 045 Silvermetallic 387 Kaffebrun 742 Tegelröd Magestic
 044 Antracitmetallic 087 Mörkgrå 434 Brun 758 Mörkröd RAL : _____






OBS! Var vänlig skriv antal i styck, ej antal kartonger

Rör SROR	Dim (mm)														
	75			87			100			111			120		
	15 st/frp			12 st/frp			15 st/frp			12 st/frp			9 st/frp		
Längd	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*
1 m															
2,5 m	75			87			100			111			120		
	2st/frp			2st/frp			2st/frp			2st/frp			2st/frp		
	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*
3 m															
4 m															
5 m															
6 m															

Omviknings- kupa OMV		Dim ränna (mm)								
		100			125			150		
		15 st/frp			15 st/frp			15 st/frp		
Dim rör (mm)	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	
75										
87										
100										
111										

Mellanstycke MST, l=1 m. Krympt i båda ändrar			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (15 st/frp)			
87 mm (12 st/frp)			
100 mm (15 st/frp)			
111 mm (12 st/frp)			
120 mm (9 st/frp)			
Mellanstycke MST, l=0,5 m. Krympt i en ände			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (25 st/frp)			
87 mm (20 st/frp)			
Böj BK, 70°. Konad för stuprör			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (20 st/frp)			
87 mm (20 st/frp)			
100 mm (20 st/frp)			
111 mm (20 st/frp)			
120 mm (20 st/frp)			
Rörsvep SSVU, självlåsande			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (24 st/frp)			
87 mm (24 st/frp)			
100 mm (20 st/frp)			
111 mm (10 st/frp)			

Grenrör GROR			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (6 st/frp)			
87 mm (4 st/frp)			
100 mm (4 st/frp)			
Fällbar utkastare FUTK			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (6 st/frp)			
87 mm (4 st/frp)			
100 mm (4 st/frp)			
Brunnutkastare BUTK			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (16 st/frp)			
87 mm (12 st/frp)			
100 mm (10 st/frp)			
111 mm (9 st/frp)			
Utkastare UTK			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (10 st/frp)			
87 mm (12 st/frp)			
100 mm (10 st/frp)			
111 mm (16 st/frp)			
120 mm (10 st/frp)			

Rensträtt RT, för 102 mm avloppsansl.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(10 st/frp)			
Självremsande lövsil SLS			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(10 st/frp)			
Muff till rensträtt och lövsil MRT			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(10 st/frp)			
Påskjutrör till rensträtt PRT			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
75 mm (20 st/frp)			
87 mm (20 st/frp)			
100 mm (15 st/frp)			
111 mm (9 st/frp)			
Stift till rörsvep SST galvat			
	20 st/frp		
	l=125	l=175	l=250

ÄF: _____ Kundnr: _____ Leveransadress: _____

 Kontaktperson: _____ Märkning: _____
 Turbilsleverans, önskad vecka från Lindab: _____ Snabbare leverans, direktfrakt enl. fraktprislista.

 _____ Önskat lossningsdatum: _____

*Önskad övrig kulör

<input type="checkbox"/> 035 Grafitgrå	<input type="checkbox"/> 045 Silvermetallic	<input type="checkbox"/> 387 Kaffebrun	<input type="checkbox"/> 742 Tegelröd	<input type="checkbox"/> Magestic
<input type="checkbox"/> 044 Antracitmetallic	<input type="checkbox"/> 087 Mörkgrå	<input type="checkbox"/> 434 Brun	<input type="checkbox"/> 758 Mörkröd	<input type="checkbox"/> RAL : _____

OBS! Var vänlig skriv antal i styck, ej antal kartonger

Överbleck OB	Längd (mm)								
	1200			1500			2000		
Dim nominell (mm)	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*
40 (10 st/frp)									
60 (10 st/frp)									
80 (10 st/frp)									
100 (10 st/frp)									
120 (10 st/frp)									
150 (10 st/frp)									
170 (10 st/frp)									
190 (10 st/frp)									

Underbleck UB	Längd (mm)								
	1200			1500			2000		
Dim nominell (mm)	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*	Svrt	Vit	Övr*
40 (10 st/frp)									
60 (10 st/frp)									
80 (10 st/frp)									
100 (10 st/frp)									
120 (10 st/frp)									
150 (10 st/frp)									
170 (10 st/frp)									
190 (10 st/frp)									

Tröskelbleck TRBL l=1,5 m.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
Vattbrädebeslag VABR, l=2 m.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
105 mm (10 st/frp)			
140 mm (10 st/frp)			
Vindskivebeslag VISK, l=2 m			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
55 mm (10 st/frp)			
110 mm (10 st/frp)			
120 mm (10 st/frp)			
Fotplåt FOTP/FOTPA l=2 m.			
Språngbleck 45°.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
150/50 (10 st/frp)			
150/70 (10 st/frp)			
Ståndskiva STÅSK, l=2 m.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(10 st/frp)			

Rändalsplåt RD, l=2 m. 150°			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(5 st/frp)			
Rändalsplåt försänkt RDF, l=2 m.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(5 st/frp)			
Rändalsplåt avslutning försänkt RDF, l=2 m.			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(5 st/frp)			
Burk med bättringsfärg BFARG, 0,25 l			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(6 st/frp)			
Stift med bättringsfärg LSTIFT, 12 ml			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Övr*
(1 st/frp)			

Skruv A30KBRL 4,5 x 25			
Skruv för VABR/VISK. Levereras i påse inkl bits			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Rfr olack
(50 st/frp)			
Skruv A75L 4,8 x 35			
Skruv för krok. Levereras i påse inkl bits			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Rfr olack
(50 st/frp)			
Skruv A82L 3,9 x 25			
Skruv för bleck. Levereras i påse inkl bits			
	Antal st/kulör		
	Svrt	Vit	Rfr olack
(5 st/frp)			
Spik SPKL			
Klammerspik 30 x 2,5 mm Inkl. tättningsbricka			
	Antal st/kulör		
(100 st/påse)			

OBS! Enligt Hus AMA 98, JT-521, rekommenderas fönsterblecksskruv av rostfritt stål vid infästning av fönsterbleck i träunderlag. Välj skruv 39 x 25 A 82

Lindab Profil AB
269 82 Båstad

