



Undertaksanpassning

Takdon



Takdon


Undertaksanpassning



RS15 Versio don.

Undertaksystem

En harmonisk och estetisk undertakslösning med snyggt integrerade komponenter eftersträvas ofta i moderna byggnationer. De enskilda komponenterna har en avgörande betydelse för, hur den färdiga lösningen kommer att framstå. Lindab bidrar till helheten genom att undertaksanpassa donen till de flesta 600x600 systemundertaken. På detta sätt bevaras helheten i lösningen och det färdiga resultatet blir som man ursprungligen projekterade.



PC7 Integra don.

Undertaksanpassning

De flesta av Lindabs takdon kan anpassas till 600x600 systemundertak. De enskilda donen anpassas till undertakssystemet direkt i överdelen av donet, eller med hjälp av anpassade modulplattor / ramar, beroende på vilket undertakssystem man väljer. På de efterföljande sidorna beskrivs det urval av tak, som Lindab som standard anpassar sina don till. Dessutom finns upplysningar om storlekar på bottenplattor vid den valda lösningen.

Längst bak i detta avsnitt finns en översikt över anpassade modulplattor.



RS14 Versio don.

Takdon


Undertaksanpassning

Översikt


Nr. Tak typ

1. T24 / T15 Lay in
Hygien - A

Sida 4

2. T24 / T15 Lay in
ej rensbart

Sida 5



3. Fast undertak


Sida 5

400: 383x383
500: 463x463
600: 563x563




4. Dampa Clip-in avfasat

Sida 6




5. Dampa Clip-in skarpkantat

Sida 7



6. Luxalon Clip-in


Sida 8




Nr. Tak typ

7. Danotile Contur
Ecophon kant D
Rockfon D


Sida 9

8. Ecophon
Focus kant DG
Rockfon Sonar kant M


Sida 10

9. Rockfon E10 24
Ecophon kant E / T24

Sida 11


10. Rockfon E10 15
Ecophon kant E / T15

Sida 12




11. Danotile Markant

Sida 13

14. Ecophon Focus kant DS
Rockfon Sonar kant X

Sida 14




Takdon

Undertaksanpassning

1. Undertaksanpassning T24/T15 Lay-in


Lindabs takdon anpassat för T24 / T15 Lay-in monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna.

Donet levereras med demonterbar bottenplatta så full åtkomst till anslutningslåda eller kanal är möjlig




Principskiss Versio- V, H, R mönster 300,400,500

(Upphängningsbeslag medföljer inte, beställs separat).




Principskiss Versio- V, H, R mönster 600

(Upphängningsbeslag medföljer inte, beställs separat).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo




Takdon

Undertaksanpassning


2. Undertaksanpassning T24/ T15 Lay-in ej rensbar

Lindabs takdon anpassat för T24 / T15 Lay-in monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna. Bottenplattan är utförd i ett stycke och kan inte demonteras med mindre än att donet frigörs från skensystemet.




Principskiss Versio- V, H, R alla storlekar

(Upphångningsbeslag medföljer inte, beställs separat).




3. Fast undertak

Lindabs takdon anpassade för fast undertak skärs in i själva takkonstruktionen. Donet kan monteras med Lindabs olika typer av montagebeslag, se produktsidor för närmare detaljer.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.



Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.

Principskiss Versio- V, H, R alla storlekar

Upphångningsbeslag medföljer.




Takdon


Undertaksanpassning

4. Dampa Clip-in avfasat

Lindabs takdon anpassade för Dampa Clip-in avfasat monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna. Upphängningsbeslag typ PBB medföljer på donserien Versio.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.




Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.

Principskiss Versio- V, H, R alla storlekar (Upphängningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo




Takdon


Undertaksanpassning

5. Dampa Clip-in skarpkantat

Lindabs takdon anpassat för Dampa Clip-in skarpkantat monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna. Upphångningsbeslag typ PBB medföljer på donserien Versio.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.




Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.

Principskiss Versio- V, H, R alla storlekar (Upphångningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo




Takdon


Undertaksanpassning

6. Luxalon Clip-in

Lindabs takdon anpassade för Luxalon Clip-in monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna. Upphängningsbeslag typ PBB medföljer på donserien Versio.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.




Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.

Principskiss Versio- V, H, R alla storlekar (Upphängningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo




Takdon


Undertaksanpassning

7. Danotile Contur, Ecophon Kant D och Rockfon D

Lindabs takdon anpassade för ovanstående undertakssystem monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna.




Anslutningslåda typ H





Överdel typ V

Principskiss Versio- V, H, R mönster 300,400,500

(Upphängningsbeslag medföljer inte, beställs separat).

**Principskiss Versio- V, H, R mönster 600**

(Upphängningsbeslag medföljer).


**Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo**

Takdon


Undertaksanpassning

8. Ecophon Focus kant DG

Lindabs takdon anpassade för Ecophon Focus kant DG undertaksystem monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.



Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.


Principskiss Versio- V, H, R mönster 300,400,500

(Upphängningsbeslag medföljer inte, beställs separat).




Principskiss Versio- V, H, R mönster 600

(Upphängningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo




Takdon


Undertaksanpassning

9. Ecophon Kant E / T24 och Rockfon E10 24

Lindabs takdon anpassade för ovanstående undertakssystem monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.





Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.

Principskiss Versio- V, H, R mönster 300,400,500

(Upphängningsbeslag medföljer inte, beställs separat).

**Principskiss Versio- V, H, R mönster 600**

(Upphängningsbeslag medföljer).


**Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo**

Takdon


Undertaksanpassning

10. Ecophon Kant E / T15 och Rockfon E10 15

Lindabs takdon anpassade för ovanstående undertakssystem monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.



Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.


Principskiss Versio- V, H, R mönster 300,400,500

(Upphångningsbeslag medföljer inte, beställs separat).




Principskiss Versio- V, H, R mönster 600

(Upphångningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo



Takdon


Undertaksanpassning

11. Danotile Markant

Lindabs takdon anpassade för danotile markant monteras direkt i undertakssystemet enligt principskisserna.




Anslutningslåda typ H inklusive montagebeslag typ PBB.




Överdel typ V inklusive montagebeslag typ PBB.


Principskiss Versio- V, H, R mönster 300,400,500 (Upphångningsbeslag medföljer inte, beställs separat).



Principskiss Versio- V, H, R mönster 600 (Upphångningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo




Takdon


Undertaksanpassning

14. Ecophon Focus kant DS

Lindabs takdon anpassade för ovanstående undertaksystem monteras direkt i undertaksystemet enligt principskisserna.




Anslutningslåda typ H.



Överdel typ V.


Sketch Versio- V, H, R pattern 300,400,500

(Upphängningsbeslag medföljer inte, beställs separat).




Principskiss Versio- V, H, R mönster 600

(Upphängningsbeslag medföljer).



Principskiss modulplatta typ LM- Integra/Formo


















Takdon

Undertaksanpassning

Versio översikt

Undertaks typ nr.

1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14


	Mönster			
	600	500	400	300
PS 1-4 PS 8-11				
RS 14-16				
NS 19				
GS 23				
Ram				

Undertaks typ nr.	Mönster							
	600		500		400		300	
								
1, 3	●	-	●	-	●	-	●	-
7, 8, 9, 10, 11, 14	-	●	●	-	●	-	●	-


● Kombination möjlig.



H



R



V



V + MB














Versio NS19 med anslutningslåda typ H, R, överdel V och överdel V med anslutningslåda MB.

Takdon

Undertaksanpassning


Versio översikt

Undertaks typ nr.
2, 4, 5, 6


	Mönster			
	600	500	400	300
PS 1-4 PS 8-11				 - PS1-4
RS 14-16		 - RS16	 - RS16	
NS 19				
GS 23				
Ingan ram ! - Hel bottenplatta				

Undertaks typ nr.	Mönster							
	600		500		400		300	
	 + 		 + 		 + 		 + 	
2, 4, 5, 6	-	●	-	●	-	●	-	●


● Kombination möjlig.



H



R



V



V + MB

Versio NS19 med anslutningslåda typ H, R, överdel V och överdel V med anslutningslåda MB.

Takdon

Undertaksanpassning

Formo /Integra översikt

Undertaks typ nr.
1, 3, 4, 5, 6, 7

● Modulplatta typ LM.

○ Ingen modulplatta.


Modulplatta

Don storlek.
Min. - max.

Produkt

Undertakstyper

Undertakstyper


Danotile T24/T15
Ecophon T24
Rockfon A24.

Fast undertak

Dampa Clip-In
AvfasatDampa Clip-In
SkarpkantatLuxalon SQ
Clip-InDanotile Contour
Ecophon D
Rockfon D

Modulplatta typ LM

mm

PKA
PKA
LKA
LKA125 - 250
315 - 400
125 - 250
315 - 400

F: 595 mm

U x U mm

F: 600 mm

F: 600 mm


F: 600 mm

F: 599 mm

●
○
●
○○
○
○
○●
○
●
○●
○
●
○●
○
●
○●
○
●
○

Modulplatta typ LM

mm

PCA
LCA
RCG
PC6
PC7
RC14
RC15
NC19100 - 400
100 - 400
125 - 315
125 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
125 - 315

F: 595 mm

ØU mm

F: 600 mm

F: 600 mm

F: 600 mm

F: 599 mm

●
●
●
●
●
●
●
●
●○
○
○
○
○
○
○
○
○●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●Undertaks typ nr.
8, 9, 10, 11, 14


Modulplatta

Don storlek.
Min. - max.

Produkt

Undertakstyper

Undertakstyper


Ecophon Focus
kant DGRockfon E10 24
Ecophon -
Kant E / T24Rockfon E10 15
Ecophon -
Kant E / T15

Danotile Markant

Ecophon Focus
kant DS

Modulplatta typ LM

mm

PKA
PKA
LKA
LKA125 - 250
315 - 400
125 - 250
315 - 400

F: 592 mm

F: 575 mm

F: 584 mm


F: 575 mm

F: 599 mm

●
○
●
○●
○
●
○●
○
●
○●
○
●
○●
○
●
○

Modulplatta typ LM

mm

PCA
LCA
RCG
PC6
PC7
RC14
RC15
NC19100 - 400
100 - 400
125 - 315
125 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
125 - 315

F: 592 mm

F: 575 mm

F: 584 mm

F: 575 mm

F: 599 mm

●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●

Takdon

Undertaksanpassning

Formo /Integra / NQ19 översikt

Undertaks typ nr.

1, 3, 4, 5, 6, 7

○ Ingen modulplatta.

- Kombinationen är inte möjlig.


Integrerad design

Don storlek.
Min. - max.

Produkt

Undertakstyper

Undertakstyper

Danotile T24/T15
Ecophon T24
Rockfon A24.

Fast undertak

Dampa Clip-In
AvfasatDampa Clip-In
Skarpkantat

Luxalon SQ Clip-In

Danotile Contur
Ecophon D
Rockfon D-XL

Integrerad design

mm

595 x 595 mm

U x U mm

600 x 600 mm

600 x 600 mm

600 x 600 mm

599 x 599 mm

LCP
LKP
NQ19Överdelen
av donet är anpassad
till undertaket.125 - 315
125 - 315
160 - 400○
○
○○
○
-○
○
-○
○
-○
○
-○
○
-

Integrerad design

mm

595 x 595 mm

ØU mm

600 x 600 mm

600 x 600 mm

600 x 600 mm

599 x 599 mm

CRL
LCCÖverdelen
av donet är anpassad
till undertaket.100 - 400
125 - 315-
-○
○-
--
--
--
-

Undertaks typ nr.

8, 9, 10, 11, 14


Integrated design

Don storlek.
Min. - max.

Produkt

Undertakstyper

Undertakstyper

Ecophon Focus
kant DGRockfon E10 24
Ecophon -
Kant E / T24Rockfon E10 15
Ecophon -
Kant E / T15

Danotile Markant

Ecophon Focus
kant DS

Integrerad design

mm

592 x 592 mm

575 x 575 mm

584 x 584 mm

575 x 575 mm

599 x 599 mm

LCP
LKP
NQ19Överdelen
av donet är anpassad
till undertaket.125 - 315
125 - 315
160 - 400○
○
-○
○
-○
○
-○
○
-○
○
-○
○
-

Integrerad design

mm

592 x 592 mm

575 x 575 mm

584 x 584 mm

575 x 575 mm

599 x 599 mm

CRL
LCCKombinationer
är inte möjliga.100 - 400
125 - 315-
--
--
--
--
--
-



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

Lindab | För ett bättre klimat